



Toetsing door Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft enkele risico's met bijbehorende maatregelen getoetst en goedgekeurd. Het betreft de volgende onderdelen:

- Composteren/vergisten - Gevaarlijke stoffen - risico Biologisch actief stof (C) ^[1]
- Composteren/vergisten - Gevaarlijke stoffen - risico Legionella ^[2]
- Storten - Gevaarlijke stoffen - risico Aerosolen ^[3]
- Storten - Gevaarlijke stoffen - risico Hulpstoffen ^[4]

Het volledige toetsingsresultaat is te lezen in de brief van 10 september 2013 ^[5].

Arbocatalogus Afvalbranche nieuwsbrief ^[6]

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/nieuwsbrief/toetsing-door-inspectie-szw>

Links

[1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/biologisch+actief+stof+%28C%29>

[2] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/legionella>

[3] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/aerosolen>

[4] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/hulpstoffen>

[5] https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/afvalbedrijven/u24/Brief_ISZW_10_september_2013.pdf

[6] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/newsletter/arbocatalogus-afvalbranche-nieuwsbrief>